

2、分项报价一览表

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
1	灭蝇灯	三川、395x170x205	台	40	160	6400	详细性能说明：1.规格：有效面积50平方米；2.电压：220/0.1kw；3.采用飞利浦05 诱虫灯管；4.输出5000V高压；5.采用半密封式收集器	
2	紫外线消毒灯	三川、900#	台	40	150	6000	40w，紫外线臭氧消毒，单独电路控制，配有专用定时设备	
3	▲平板推车	全兴、700x500x900	台	12	580	6960	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，双定双向带刹车轮	
4	▲米面架	全兴、1200x500x300	台	32	550	17600	采用304 不锈钢板，立柱38×38×1.5mm 方管，横格支撑及排档不锈钢方管38x25x1.5mm，压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手	
5	▲地架	全兴、1500x500x300	台	32	650	20800	采用304 不锈钢板，立柱38×38×1.5mm 方管，横格支撑及排档不锈钢方管38x25x1.5mm，压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手	
6	四层平板货架	全兴、1200x500x1800	台	45	1400	63000	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手	
7	四层平板货架	全兴、1500x500x1800	台	40	1450	58000	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手	
8	大单星盆台带背	全兴、1000x750x800	台	12	900	10800	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，不锈钢下水口，提篮式滤网，台脚为可调不锈钢子弹脚	
9	双星盆台带背	全兴、1200x750x800	台	13	1100	14300	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，不锈钢下水口，提篮式滤网，台脚为可调不锈钢子弹脚	
10	工作台带背	全兴、1700x750x800	台	6	1350	8100	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，板材边缘做人性化处理防割手	
11	工作台连一下层板	全兴、1800x750x800	台	59	1450	85550	采用优质304 油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38×38×1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，板材边缘做人性化处理防割手	

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	
12	▲洗地龙头	君畅、165x490x380	台	10	3500	35000	开放式洗地龙头，悬挂式安装，5mm厚优质钢板，自动定位及回卷限位功能（配红外线限位器），主体结构采用碳钢喷漆工艺，总长约15米防爆钢丝绳，适用温度25~100℃，不锈钢接头
13	绞肉切片机	宇鹰、400#	台	3	3500	10500	最大生产能力：400kg/h，规格：400#，电机功率：1.1kw/380v；不锈钢机身
15	切菜机	宇鹰、1000#1300x600x1100	台	3	15800	47400	电量：2KW/220V 效率：200-1000kg/h，切片厚度：1~8mm，切段尺寸：1~30mm，不锈钢机身，封闭式铜芯电机，适于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，要切制片、丝、块、丁、菱形、曲线形多种花样
16	土豆去皮机	宇鹰、450#	台	3	3800	11400	规格450#，不锈钢机身，封闭式铜芯电机，全沙盘可拆卸方便维护，工作效率：450kg/h，电负荷：1.5kw/220v
17	四门高身雪柜	银都、1220x160x1950	台	18	8600	154800	内外采用食品级不锈钢胆，高效压缩机；微电脑控制器，对柜温化霜、风机等有精细化控制，可联接电脑；43℃环境温度可正常运转，适应能力强；一体发泡技术，坚固耐用；铜管翅片换热器效率高、耐用性好；机组可整体拆卸，方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净，符合HACCP、BSE等食品安全标准；噪音远低于国家标准；强制风循环制冷，高效、节能自密闭结构，降低热损耗，操作方便；采用新型环保制冷剂环保阻燃保温层，不锈钢网架。冷藏温度-5℃~+10℃，冷冻温度-6℃~+15℃。电压：220V，功率：0.5KW，制冷方式：风冷。★注：提供该产品检验报告
18	座台双层架	全兴、1800x350x900	台	8	600	4800	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手
19	双层送餐车	全兴、900x600x900	台	16	750	12000	选用厨用不锈钢板磨砂贴膜；采用304x1.5mm无缝不锈钢方管层板用1.5mm 不锈钢板材；采用耐磨塑胶轮，配2个万向轮带刹车。
20	开水器连底座	凯淳、480x330x1150	台	4	2000	8000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，不锈钢机身，聚氨酯阻燃保温层，不锈钢底座，微电脑精控，容积：60L电负荷：6KW/380V，注：提供该产品开水器内胆不锈钢试样检验报告、加热管材质检验报告、饮用水卫生安全检验报告
21	开水器过滤器	凯淳、430x120x290	台	4	900	3600	前置式过滤器+三层超滤

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元	
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
22	高身储物柜	全兴、1200x500x1800	台	20	2500	50000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，双滑轨门通；脚通为38x38x1.5不锈钢台脚为可调不锈钢子弹脚
23	▲双通工作台柜	全兴、1800x800x800	台	9	2500	22500	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，双滑轨门通；脚通为38x38x1.5不锈钢台脚为可调不锈钢子弹脚， 板材边缘做人性化处理防割手
24	炉拼台	全兴、400x1150x800	台	15	550	8250	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚
25	燃气单头大锅炒炉	全兴、1100x1150x800	台	10	4500	45000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，炉架：采用国标10mmx10mmx1mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：高效节能炉膛；炉脚：不锈钢管可调子弹脚；摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：550W， 配送优质专用锅
26	燃气双头单尾炒炉	全兴、1800x1000x800	台	3	6800	20400	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，炉架：采用国标10mmx10mmx1mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：一体式高效炉膛；炉脚：不锈钢管可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压220V，功率：250Wx2， 配送优质专用锅
27	不锈钢油烟净化一体机烟罩	全兴、1300#	平方	43	9500	408500	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，多重过滤迅速净化，净化效率97%目测无烟，占用空间小，动态离心技术，防水防爆耐高温风机
27	不锈钢油烟网一体机烟罩	全兴、1200#	平方	36	2850	102600	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，配优质防爆灯罩
28	炉背衬钢	全兴	平方	80	450	36000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元	
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
29	▲燃气单头矮仔炉	全兴、650x700x500	台	3	1800	5400	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，炉架：采用国标10mmx10mmx1mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：一体铸铁炉膛；炉脚：不锈钢管可调子弹脚；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W
30	电脑版豪华蒸饭柜	全兴、24盘	台	6	7800	46800	该机采用整体发泡技术，保温性好；采用控温，定时功能，自动化程度高；整机材质：不锈钢304材质，厚度1.5mm，底部加厚3mm不锈钢板；
31	搅拌机	宇鹰、30L	台	3	4500	13500	容积：20L，电机功率：2.2kw/380v；不锈钢料斗
32	和面机	美鹰、50kg	台	3	8500	25500	单次最大和面量：50kg，最大生产能力：500kg/h，规格：50#，电机功率：1kw/380v；不锈钢料斗，注：提供该产品检验报告扫描件或影印件。
33	压面机	宇鹰、350#	台	3	5500	16500	压面宽度：350mm，压面厚度：5-25mm，最大生产能力：600kg/h 电机功率：2.2kw/380v；不锈钢机身
34	馒头机	宇鹰、8头	台	3	9800	29400	最大生产能力：1000个/h，电机功率：1kw/380v；对辊式生产方式
35	豆浆机	铁狮、350x355x760	台	3	2500	7500	功率：2.2kw/220v 产量：150kg/h 不锈钢304材质机身，高速旋转的电机带动下砂轮、滤网以及滤网支架旋转，实现磨浆和分渣的工作。所有与食品接触部分的材料全部采用不锈钢或铝合金制作，符合食品卫生标准。采用双重防水技术，电机防水性能更强；操作安全可靠；使用质量稳定，清洗方便；
36	木面工作台	全兴、1800x750x800	台	12	1500	18000	采用60mm厚优质柳木面精制，坚固耐用，易清洁，衬筋不锈钢板厚度1.0mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚， 板材边缘做人性化处理防割手
37	饼盘车	全兴、480x650x1700	台	6	1100	6600	采用优质304油膜面不锈钢型材精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，衬筋不锈钢板厚度1.0mm，脚通为38x38x1.5不锈钢，双定双万向刹车轮
38	燃气夹层汤锅（400L）	龙江、400L	台	3	14000	42000	全钢机身，不锈钢锅体，容积：400L，加热方式：燃气加热，可倾式汤锅，方便使用，配独立水龙头
39	三层六盘电烤箱	兴都、1330x900x1590mm	台	3	6800	20400	功率：20.4kW 电压：37380V 重量：290kg 外形尺寸：1330x900x1590mm 不锈钢机身，合金烤盘，上层下层独立加热系统和耐高温防爆灯双层钢化观察窗（每层2个），轮式地脚

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	
10	油水分离电炸锅	东越、55#	台	3	6500	19500	油水分离器是本公司研制开发，同时吸收国内外同类产品的优点设计而成，具有款式新颖、结构合理、操作方便、坚固耐用、易于维护之优点。恒温控制，温控可根据食品的要求在一定范围内任意调节：省油省电，油炸食物无焦味。12kw/E
11	电饼铛	星辉、Φ510	台	9	1650	14850	机体采用优质304不锈钢精制，美观大方，符合卫生标准；双数显微电脑自动恒温控制，更能掌握火候；采用优质发热管发热，加热快，省时省电。工作效率：35EG/h；电负荷：5KW/380V
12	工作台连一下层板	全兴、1200x800x800	台	1	800	800	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，板材边缘做人性化处理防割手
13	双孔推车收残台	全兴、1800x750x800	台	8	3500	28000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚带两个小车
14	活动垃圾桶	全兴、桶+盖+底座	台	18	350	6300	Φ500，高强度工程橡塑一体成型
15	长龙式洗碗机	莱克	套	2	145000	290000	此系列洗碗机可搭配液化气、天然气、管道煤气作为燃料的蒸汽发生器（规格必须与用汽量匹配）。全自动电脑控制：自动进水、加热、一键操作。具备除渣、清洗、消毒、烘干功能加热方式：电/蒸汽加热（单选）最大洗涤量：2000 碟/小时（1 寸盘）最大洗涤高度：350mm 洗涤温度：主洗55℃-65℃漂洗85℃-100℃烘干温度95℃-120℃总功率/电/汽：61kw/h 外形尺寸（长×宽×高）：5000×960×1810 性能及特点：1.洗碗机整机采用SUS-304 不锈钢制作，厚度1.5mm 以上经久耐用。2.洗碗机为斜抽式长龙传送洗涤模式，餐具通过高度350mm，所采用拨齿为食品级尼龙材质，高度70mm。适合各种类型、各种形状碗碟的插放，也可用于快餐盘和托盘的清洗。3.整机电器部分均采用知名品牌。4.洗碗机具备80℃以上高温清水漂洗功能，具有消毒作用。5.内凹式不锈钢一次冲压喷嘴，喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。6.机器出口设有障碍灯，如员工在工作区域内来不及收餐具，机器会自动停机，以防造成餐具及机器损坏。7.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载保护、缺相保护功能，一旦机器缺相或过载，机器会进入停机保护状态，大大降低水泵、电机的维修率。8.操作设计为一键式操作，方便快捷。9.洗涤完的餐具完全符合卫生标准并提供相应的检测报告。注：提供该产品的产品检验报告、环境监测报告、★售后餐具或盘子检测报告、产品责任保险、★食品接触产品卫生认证证书

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	
16	洗碗机抽气罩	全兴	套	4	9800	39200	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm
17	双门热风循环消毒柜	冠诺、1210x650x1980	台	12	8200	98400	消毒温度：125±25℃；容量：700L；功率4200W；电源类型：280V-3Φ-AC；消毒时间：45min。用料材质：304 不锈钢；箱面板选用厚度为0.8mm 不锈钢拉丝板，内胆采用厚度为0.6mm 不锈钢拉丝板，可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；3、产品特点：（1）热风循环系统，内置温控、时控选择旋钮，任意设定消毒时间及温度。★（2）温度范围：60-150℃，方便对不同材质（塑胶制品、竹器制品、玻璃器皿、陶瓷制品、不锈钢制品）的物品进行消毒（提供本项要求功能的操作说明）4、功率：4.1KW/220V。★注：提供检验报告，消毒产品生产企业卫生许可证、食品接触产品卫生认证证书。
18	双门留样柜	银都、1220x760x1950	台	4	4500	18000	内外采用食品级不锈钢胆，高效压缩机；微电脑控制器，对柜温度霜、风机等有精细化控制，可联接电脑；13℃环境温度可正常运转，适应能力强；一体发泡技术，坚固耐用；铜管翅片换热器效率高、耐用性好；机组可整体拆卸，方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净，符合 HACCP、BSE 等食品安全标准；噪音远低于国家标准；强制风循环制冷，高效、节能自密闭结构，降低损耗，操作方便；采用新型环保制冷剂环保阻燃保温层，不锈钢网架。冷藏温度5℃—+10℃，冷冻温度-6℃—-15℃。电压：220V，功率：0.5KW，制冷方式：风冷
19	双星盆台带背	全兴、1200x750x800	台	2	1100	2200	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，不锈钢下水口，提篮式滤网，台脚为可调不锈钢子弹脚
20	单通工作台柜带背	全兴、1500x750x800	台	7	2400	16800	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，板材边缘做人性化处理防割手
21	▲五格保温售饭台柜	全兴、1800x750x800	台	30	3500	105000	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，独立进水和排水管，脚通为38x38x1.5 不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，电负荷：1kw/220v
22	筷子消毒车	冠诺、900x500x800	台	16	1550	24800	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38x38x1.5 不锈钢，双定双向万向刹车轮

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
53	洁碟台连下茜架带背	全兴、1500x800x880	台	2	2200	4400		采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚垫为80x38x1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子脚
54	挂墙茜架	全兴、1550x180x110	台	2	1800	3600		采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm
55	通道式洗碗机	莱克	台	2	83000	166000		此系列洗碗机可搭配液化气、天然气、管道煤气作为燃料的蒸汽发生器（规格必须与用汽量匹配）。全自动电脑控制：自动进水、加热、一键操作。具备除渣、清洗、消毒、烘干功能加热方式：电/蒸汽加热（单选）最大洗涤量：2000碟/小时（1寸盘）最大洗涤高度：350mm洗涤温度：主洗55℃-65℃漂洗85℃-100℃烘干温度95℃-120℃总功率电/汽：61kw/h外形尺寸（长×宽×高）：3300×960×1810性能及特点：1.洗碗机整机采用SUS-304不锈钢制作，厚度1.2mm以上经久耐用。2.洗碗机为斜插式长龙传送洗涤模式，餐具通过高度350mm，所采用拨齿及洗涤蓝为食品级尼龙材质，高度70mm。适合各种类型、各种形状碗碟的插放，也可用于快餐盘和托盘的清洗。3.整机电器部分均采用知名名牌。4.洗碗机具备80℃以上高温清水漂洗功能，具有消毒作用。5.内凹式不锈钢一次冲压喷嘴：喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。6.机器出口设有障碍停机，如员工在工作区域内来不及收餐具，机器会自动停机，以防造成餐具及机器损坏。7.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载、缺相保护功能，一旦机器缺相或过载，机器会进入停机保护状态，大大降低水泵、电机的维修率。8.操作设计为一键式操作，方便快捷。9.洗涤完的餐具完全符合卫生标准并提供相应的检测报告。注：提供该产品的产品检验报告、环境监测报告、★洗后餐具或盘子检测报告、产品责任保险、★食品接触产品卫生认证证书
56	不锈钢烟管弯头变径	全兴、与设备配套	m	268	780	209040		采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
58	▲智能厨房设备自动灭火系统	时雨龙、双瓶组	套	6	26000	156000		灭火剂为全氟己酮，该药剂无色、无味、无毒、无污染、好清洗。具有自动监控、手动启动、机械启动功能，应具有下列功能：1、灭火系统设备应为机械式联动，配有链接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀门。2、驱动压力：12MPa★3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀门即启动，自动切换时间≤0秒，且其喷射延迟时间≤0.5秒。投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告★4、灭火剂凝固点：≤-2℃，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告★5、灭火剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量1.15L，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告。6、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量10只，双瓶组喷嘴数量18只，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告★7、灭火性能效率：灭火时间≤2秒，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告。8、灭火系统装置须提供应急管理部颁发消防产品认证证书。9、灭火系统装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告。10、灭火系统装置须具有省一级疾控中心无毒无害报告。
59	▲双区静电复合式低空排放油烟净化器	蓝箭、20000风量	台	6	26800	160800		功能要求：1、数字显示面板，显示功率、电压、电流，有按键面板可调。2、电源具有过压过流保护功能、负载短路保护功能、负载开路保护功能、负载短路打火保护功能、放电极油垢清洗提示等重要功能。3、极不锈钢电场。且要求有相关证明文件。资质要求：1、具有静电式餐饮业油烟净化设备的中国环境保护产品认证证书。2、★具有餐饮业油烟净化器高压电源的中国环境保护产品认证证书。3、具有双区静电复合式低空排放油烟净化器的国家环保产品质量监督检验中心的《检验检测报告》，且净化率技术要求≥95%，检测结果≥98%；油烟浓度1mg/m³以下；非甲烷总烃10mg/m³以下。★具有餐饮业油烟净化器用智能数显高压电源的环保产品质量监督检验总站的《检测报告》；5.★具有IP55级防水防尘认证。以上要求投标文件中附证明材料

60	厨房油烟一体机配套风柜	永嘉、11kW/380V	台	4	15500	62000		1.规格11kW/380V、2.高效三相异步铭牌电机：由定子、转子、吊环、接线盒、优质轴承、100%铜线、紧固件组成；3.噪音低、振动小、运行平稳，提供产品运行测试检测报告
61	洗碗间抽气罩专用风柜	永嘉、7.5kW/380V	台	2	12500	25000		1.规格7.5kW/380V、2.高效三相异步铭牌电机：由定子、转子、吊环、接线盒、优质轴承、100%铜线、紧固件组成；3.噪音低、振动小、运行平稳，提供产品运行测试检测报告

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元	
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
62	菜墩刀具毛巾消毒柜	冠诺、1200*750*1800	台	3	3800	11400	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38*38*1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，紫外线臭氧消毒，配有专用刀架菜墩架毛巾架，可定时消毒，热风循环。★提供消毒产品生产企业卫生许可证、食品接触产品卫生认证证书。
63	包间餐具消毒柜	冠诺、1200*600*8800	台	3	2500	7500	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁衬筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通为38*38*1.5不锈钢，台脚为可调不锈钢子弹脚，紫外线臭氧消毒，可定时消毒，热风循环。★提供消毒产品生产企业卫生许可证、食品接触产品卫生认证证书。
厨房用具及包间餐具						0	
1	菜墩架	好诚德、480*350*270mm	个	6	350	2100	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁
2	刀架	永升、四格	个	6	90	540	采用优质304油膜面不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁
3	菜墩	恒其、红、450*100mm	个	6	360	2160	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强不伤刀美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
4	菜墩	恒其、白、450*100mm	个	6	360	2160	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强不伤刀美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
5	菜墩	恒其、绿、450*100mm	个	6	360	2160	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强不伤刀美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
6	菜墩	恒其、蓝、450*100mm	个	6	360	2160	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强不伤刀美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
7	菜刀	十八子、2号	把	20	150	3000	采用优质不锈钢制作、先进的淬火技术、回火热处理工艺（部分产品采用真空热处理工艺）；独特的湿式开刃方法、刀体镀钛金工艺、不粘肉工艺、不锈钢精铸焊接工艺、混合连铸柄工艺、抗菌柄工艺

8	大菜铲	永升、17*120cm	把	10	40	400	采用优质304不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁。
9	舀子	永升、120*450mm	个	16	30	480	采用优质304不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁。
10	舀子	永升、160*450mm	个	16	35	560	采用优质304不锈钢精制，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁。
11	不锈钢盆	创发、800mm	个	30	165	4950	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元	
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
12	不锈钢盆	创发、600mm	个	30	120	3600	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
13	不锈钢盆	创发、400mm	个	80	95	7600	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
14	不锈钢漏盆	创发、800mm	个	12	115	1380	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
15	油盆	创发、250mm	个	30	50	1500	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
16	面漏	创发、直径140mm	个	30	40	1200	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
17	毛菜筐	海峰、550*400*300mm 蓝色	个	60	75	4500	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
18	净菜筐	海峰、550*400*300mm 白色	个	60	75	4500	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
19	保鲜盒	中太、大号	个	150	30	4500	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
20	保鲜盒	中太、中号	个	50	28	1400	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
21	整理箱	中太、500*400*300mm	个	50	100	5000	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
22	整理箱	中太、600*450*350mm	个	50	130	6500	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
23	分餐勺	永升、8*45cm	个	50	25	1250	采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm 坚固耐用，易清洁。

24	夹子	永升、12"	个	60	25	1500	采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm 坚固耐用，易清洁。
25	筷子	建成、9"	双	3000	3	9000	采用优质竹子制作，烘烤定型、不易变形、精抛光
26	留样盒	永升、80*80mm，不锈钢	个	150	12	1800	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。
27	调料盒	永升、16cm	个	100	25	2500	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用易清洁。

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元		
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
28	大笊篱	永升、32×90cm	个	16	85	1360	采用优质304不锈钢精制、厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
29	过油笊篱	鹤立、30mm	个	20	80	1600	采用优质304不锈钢精制、厚度1.6mm，坚固耐用，易清洁，
30	密漏	鹤立、25mm	个	20	80	1600	采用优质304不锈钢精制、厚度1.7mm，坚固耐用，易清洁，
31	大垃圾挂桶	白云、大号	个	12	360	4320	优质塑料制作，韧性强、无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
32	垃圾桶	白云、大号，脚踏弹盖	个	12	220	2640	优质塑料制作，韧性强、无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
33	垃圾桶	白云、中号，脚踏弹盖	个	12	180	2160	优质塑料制作，韧性强、无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
34	不锈钢复底桶	雅佳宝、50号	个	6	380	2280	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型、加厚型复底，厚度3.0mm，坚固耐用，易清洁，
35	不锈钢复底桶	雅佳宝、60号	个	6	550	3300	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型、加厚型复底，厚度3.0mm，坚固耐用，易清洁，
36	不锈钢复底桶	雅佳宝、40号	个	6	230	1380	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型、加厚型复底，厚度3.0mm，坚固耐用，易清洁，
37	不锈钢复底桶	雅佳宝、35号	个	6	190	1140	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型、加厚型复底，厚度3.0mm，坚固耐用，易清洁，
38	手打炒勺	鹤立、10#	把	3	35	105	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
39	竹把笊篱	鹤立、30cm	把	3	45	135	采用优质304不锈钢精制、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
40	砍刀	邓家、1号	把	3	65	195	易清洁，

41	锅刷	鹤立、35cm	把	12	7	84	手工编织、
42	钢丝球	卓越、单只装	箱	2	220	440	优质不锈钢制作，不生锈、不掉渣
43	百洁布	鹤立、1×10	包	25	40	1000	采用优质海绵制作
44	马斗盆	永升、20cm	个	80	8	640	采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，

21

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元		
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计	备注
45	马斗盆	永升、18cm	个	80	6	480	坚固耐用，易清洁，采用优质304铝合金精制、精抛光、一次冲压成型，厚度2.0mm，坚固耐用，易清洁，采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，
46	高压锅	双喜、32号	个	3	300	900	坚固耐用，易清洁，采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，
47	圆形锅架	永升、25cm	个	3	15	45	坚固耐用，易清洁，采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，
48	连底锅架	永升、30cm	个	3	25	75	坚固耐用，易清洁，
49	防水围裙	粤明珠、1.2m	条	12	15	180	采用优质人造革
50	防水袖头	粤明珠、10cm	双	12	8	96	采用优质人造革
51	橡胶手套	粤明珠、30cm长	双	12	6.5	78	采用优质橡胶
52	竹签	兴达、30cm	箱	3	125	375	优质竹子精抛光
53	竹篾	兴达、30cm	个	120	2	240	优质竹子精抛光
54	小号菜筐	海峰、小号	个	5	10	50	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
55	大号蓝箱	乔丰、大号	个	5	125	625	优质食品级PE原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
56	中号蓝箱	乔丰、中号	个	5	65	325	美观大方、不沾水、不细菌、不发霉、易清洗
57	磨刀石	金丝猴、双面、	个	3	22	66	优质石料制作采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，
58	水果刀	锋致、11寸	把	3	42	126	坚固耐用，易清洁，

59	不锈钢蒸米盘	中特、600×100×50mm	个	100	42	4200	采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
60	不锈钢蒸馍盘	中特、600×100×50mm	个	100	42	4200	采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
61	保鲜膜	南亚、10cm	件	3	240	720	采用食品级pp材质制作，韧性强、抗菌。
62	不粘锅	中国红、28号	个	3	220	660	采用优质铝合金精制、精抛光、一次冲压成型，厚度2.0mm，坚固耐用，易清洁，

22

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
63	大号加厚垃圾袋	鑫顺 1200*1000mm	卷	20	65	1300		优质塑料制作，韧性强、无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
64	线手套	荣鑫、常规	捆	10	22	220		优质棉线制作
65	刮面刀	鹤立、6#	个	6	15	90		采用优质 304 不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度 1.5mm，坚固耐用，易清洗。
66	长前铲	鹤立、12#	个	3	18	54		采用优质 304 不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度 1.5mm，坚固耐用，易清洗。
67	三角铲	鹤立、8#	个	3	15	45		采用优质 304 不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度 1.5mm，坚固耐用，易清洗。
68	面杖	弘泰、100 号	个	6	20	120		优质橡木制作、精抛光、不变形
69	面杖	弘泰、80 号	个	6	18	108		优质橡木制作、精抛光、不变形
70	小面杖	弘泰、35 号	个	15	5	75		优质橡木制作、精抛光、不变形
71	挤酱瓶	双剑、120ml	个	25	5	125		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
72	油条模	建成、40cm	双	10	7	70		优质橡木制作、精抛光、不变形
73	刮皮刀	吉川、大号	个	10	5	50		采用优质 304 不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度 1.5mm 坚固耐用，易清洗。
74	削皮刀	吉川、大号	个	3	13	39		采用优质 304 不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度 1.5mm 坚固耐用，易清洗。
75	煲汤袋	鹤立、15*10#	板	10	22	220		采用优质纱布制作、透气性好、
76	多功能擦子	鹤立、四合一	个	6	20	120		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗

77	面刷子	双剑、15#	个	10	20	200		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
78	拖把	白云、常规	个	10	30	300		采用纯棉布料制作
79	尘推	白云、90#	个	10	15	150		采用不锈钢材质制作
80	榨水车	白云、中号	台	6	150	900		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗

23

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
81	餐盘	源玉、10#	个	3000	25	75000		高档骨瓷、易清洗、隔热
82	面碗	源玉、8.5#	个	3000	25	75000		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
83	汤碗	源玉、6#	个	3000	18	54000		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
84	汤勺	源玉、1#	把	3000	4	12000		优质食品级 PE 原料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
85	工作服	建磊、180#	件	20	85	1700		采用纯棉布料制作
86	电子地磅	凯丰、150kg	台	3	350	1050		精工制作，称重精准，
87	电子克称	凯丰、5kg	台	3	55	165		精工制作，称重精准，
88	电子秤	凯丰、30kg	个	3	220	660		精工制作，称重精准，
89	厨师帽	永胜、25#	包	10	30	300		优质无纺布制作
90	小垃圾桶	白云、25*25#	个	3	35	105		优质塑料制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不生锈、不发霉、易清洗
91	鸡皮布	鹤立、60#	条	3	8	24		采用纯棉布料制作
92	包间餐具					0		
93	骨瓷金边垫盘	新南湖、10 寸	个	13	45	585		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
94	骨瓷金边骨碟	新南湖、7.5 寸	个	20	20	400		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
95	骨瓷金边汤碗	新南湖、4.5 寸	个	30	20	600		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
96	骨瓷金边小勺	新南湖、5 寸	个	20	6	120		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
97	骨瓷金边筷架	新南湖、3 寸	个	30	9	270		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
98	骨瓷金边毛巾碟	新南湖、6 寸	个	30	18	540		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
99	骨瓷金边茶杯	新南湖、120cc	个	30	12	360		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
100	骨瓷金边杯碟	新南湖、6 寸	个	30	20	600		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗

24

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元			备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
101	水晶红酒杯	石岛、380ml	个	30	30	900		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
102	水晶白酒杯	华富、150ml	个	30	18	540		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
103	水杯	弓箭、360ml	个	30	8	240		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
104	水晶分酒器	爱尚、100ml	个	30	15	450		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
105	金头筷子	筷子庄、270mm	双	30	4	120		采用优质合金制作
106	水晶醒酒器	爱尚、1500ml	个	6	110	660		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
107	保温茶壶	博宝、2000ml	个	6	75	450		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
108	玻璃泡茶壶	金美莱、1200ml	个	6	110	660		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
109	水晶半斤酒壶	华富、300ml	个	6	30	180		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
110	金边烟缸	新南湖、3.5寸	个	10	10	100		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
111	调料瓶组合	华富、120mmx4	个	6	85	510		采用优质玻璃制作、透亮度高、美观大方、易清洗，
112	合金公筷	筷子庄、270mm	个	6	7	42		采用优质合金制作
113	不锈钢公勺	鹤立、280mm	个	6	20	120		采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
114	公用筷架	新南湖、4寸	个	6	6	36		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
115	杂物架	鹤立、8#	个	6	20	120		采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁， 压边工艺，板材边缘做人性化处理防割手

116	冰桶	鹤立、500ml	个	3	25	75		采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
117	圆托盘	双剑、14寸	个	3	20	60		优质高纤维材质制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不生菌、不发霉、易清洗
118	传菜托盘	双剑、16寸	个	3	45	135		优质高纤维材质制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不生菌、不发霉、易清洗
119	瓷汤勺	鸿远、大号	个	8	18	144		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗

25

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元			备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
120	不锈钢汤勺	鹤立、7#	个	8	9	72		采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
121	不锈钢漏勺	鹤立、7#	个	8	9	72		采用优质304不锈钢精制、精抛光、一次冲压成型，厚度1.5mm，坚固耐用，易清洁，
122	餐垫	鸿远、50#	张	30	7	210		优质高纤维材质制作，无毒无味、耐腐蚀、经久耐用、韧性强、美观大方、不沾水、不生菌、不发霉、易清洗
123	长方条纹圣旨盘	鸿远、12寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
124	石点黑色长方盘中号磨砂	鸿远、12寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
125	黑长方平板盘	鸿远、12寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
126	烟雨江南圆形天池盘	鸿远、10寸	个	3	43	129		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
127	无纹凹式盘	鸿远、11寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
128	大号荷塘长方盘	鸿远、14寸	个	3	55	165		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
129	青釉糕盘底座	鸿远、8寸	个	3	120	360		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
130	特号元宝炉	鸿远、18寸	个	3	140	420		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
131	青釉如意炉	鸿远、9寸	个	3	85	255		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
132	高脚玻璃碗	鸿远150ml	个	3	7	21		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
133	斜口缠丝玻璃碗	鸿远、7#	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
134	马蹄莲盘	鸿远、16寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
135	大号酱料碗	鸿远、4寸	个	3	8	24		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
136	正方山水盘	鸿远、10寸	个	3	18	54		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
137	圆形折纸盘	鸿远、10寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
138	竹子画圆平盘	鸿远、10寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
139	干冰盘	鸿远、13寸	个	3	65	195		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗

26

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元			备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
140	分子菜磨砂糕盘	鸿远、10寸	个	3	33	99		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
141	10*16 长方平盘	鸿远、16寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
142	竹制圣旨盘	鸿远、16寸	个	3	110	330		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
143	皇家书卷盘	鸿远、12寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
144	锦绣书卷盘	鸿远、14寸	个	3	34	102		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
145	12号砂锅	康舒、12寸	个	3	55	165		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
146	三件套辽参盅	鸿远、5.5寸	个	30	55	1650		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
147	兴业雅闹盘	鸿远、12寸	个	3	32	96		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
148	仿竹编圆盘	鸿远、10寸	个	3	25	75		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
149	无烟小蜡烛	鸿远、2#	个	20	8	160		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
150	玻璃圆桶	鸿远、150*100mm	个	3	32	96		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
151	彩色鸡尾杯	鸿远、大号	个	3	32	96		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
152	手绘荷花尖角碗	鸿远、10寸	个	3	32	96		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
153	正方折叠山水盘	鸿远、12寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗

154	开泰盛世长方盘	鸿远、12寸	个	3	22	66		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
155	雨花石	鸿远、大号	个	3	30	90		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
156	骨瓷鲍鱼盅	鸿远、9寸	个	10	80	800		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
157	骨瓷万豪炖盅连碟	鸿远、4.5寸	个	30	45	1350		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
158	正方韩韵盘	鸿远、10寸	个	3	28	84		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
159	长方大利盘	鸿远、14寸	个	3	32	96		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
160	菱形书卷	鸿远、12寸	个	3	35	105		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗

27

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目					金额单位：元			备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
161	大号水果盘	鸿远、370*370mm	个	3	38	114		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
162	中号水果盘	鸿远、300*300mm	个	3	28	84		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
163	粉丝煲	鸿远、10#	个	3	28	84		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
164	竹艺筐	鸿远、10寸	个	3	20	60		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
165	喷雾刺身盘	鸿远、500*500mm	个	3	650	1950		优质玻璃料制作，美观大方实用性强
166	荷花汤盆	鸿远、12寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
167	反口汤盆	鸿远、12寸	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
168	米碗	鸿远、4.5寸	个	30	7	210		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
169	面碗	鸿远、5寸	个	30	10	300		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
170	卡式枪	岩谷、1#	个	3	45	135		优质不锈钢制作，精密烤漆工艺、不生锈、易清洗
171	卡式气瓶	兴达、200ml	件	1	210	210		优质丁烷气
172	卡式炉	岩谷	个	3	165	495		优质不锈钢制作，精密烤漆工艺、不生锈、易清洗
173	特色菜碗	鸿远、10寸	个	3	155	465		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
174	仿古两联瓷配碗	鸿远、4.5寸*2	个	3	45	135		采用优质骨瓷制作、釉面光滑耐用、美观大方、易清洗
175	刺身盘	鸿远、450*450mm	个	3	185	555		优质玻璃料制作，美观大方实用性强

后厨设施附属材料					0			
1	轻钢龙骨铝合金扣板吊顶	邦华	m2	1827	83	151641		轻钢龙骨框架1.2厚铝扣板吊顶
2	墙面装饰板	富圣	m2	539	171	92169		细木工基层木饰面面层
3	金属装饰线条	梓浩	m	122	66	27852		金属装饰线条
4	售饭台铺石材面	星田	m2	78	303	23634		钢架焊接细木工基层石材面层

28

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
5	配电箱	正泰	套	4	3781	15164	一层配电箱	
6	小配电箱	正泰	套	65	158	10270	小配电箱	
7	钢制桥架	万良	m	320	23	7360	100*50 钢制桥架	
8	钢制桥架	万良	m	390	44	17160	200*100 钢制桥架	
9	电缆	龙星	m	518	290	150220	电力电缆 YJV(JV) 3*70+2*35	
10	电缆	龙星	m	625	144	90000	电力电缆 YJV(JV) 3*35+2*16	
11	电缆	龙星	m	830	75	62250	电力电缆 YJV(JV) 3*16+2*10	
12	DN20 穿线管	金牛	m	1895	3	6143	JDV 穿线管	
13	DN32 穿线管	金牛	m	1620	5	7930	JDV 穿线管	
14	DN50 穿线管	金牛	m	275	7	1925	JDV 穿线管	
15	BV2.5 铜线	三厂	m	8480	3	25440	BV2.5 铜线	
16	BV4 铜线	三厂	m	1650	5	8250	BV4 铜线	
17	BV6 铜线	三厂	m	6680	7	46760	BV6 铜线	
18	BV10 铜线	三厂	m	2830	12	33960	BV10 铜线	
19	照明开关	正泰	个	18	28	1344	照明开关	
20	15A 插座	正泰	个	85	30	2550	15A 插座	

21	30A 插座	正泰	个	96	34	3264	30A 插座	
22	平板灯	木林森	个	392	104	40768	平板灯	
23	长杆吊灯	木林森	个	90	208	18720	长杆吊灯	
24	DN20PPR 上水管	金牛	m	223	12	2676	DN20PPR 上水管	
25	DN25PPR 上水管	金牛	m	120	16	1920	DN25PPR 上水管	

29

项目名称：郑州市第四高级中学厨房厨具项目						金额单位：元		备注
序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计		
26	DN32PPR 上水管	金牛	m	471	18	8478	DN32PPR 上水管	
27	DN50PPR 上水管	金牛	m	68	23	1567	DN50PPR 上水管	
28	管道支架	金牛	kg	697	104	72488	管道支架	
29	阀门 25	金牛	个	25	66	1650	阀门 25	
30	阀门 32	金牛	个	30	76	2280	阀门 32	
31	阀门 50	金牛	个	19	95	1805	阀门 50	
32	不锈钢长嘴水龙头	君畅	个	310	227	70370	不锈钢长嘴水龙头	
小计						小写：¥1399988.00 元		
						大写：肆佰叁拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元整		

响应人（企业电子签章或盖章）：山东省全兴厨业有限公司

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：郑明星

日期：2020 年 1 月 21 日

注：其他费用报价包含在单价中。